

# Leistungsverzeichnis

## Futado Wand- und Bodenbeschichtung

Optimiert für fugenlose Bäder, Küchen, Wohn- und  
Gewerberäume

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Bauort: \_\_\_\_\_

Bauherren: \_\_\_\_\_

Planung und Bauleitung: \_\_\_\_\_

Angebotsabgabe: \_\_\_\_\_

Ausführungsbeginn: \_\_\_\_\_

Angebotssumme inkl.

MwSt.: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Datum:  
Kunde:  
Zeichen:

## 00.1 Baustelle einrichten

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 2/12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
10	m <sup>2</sup>	<p>Hinweis zur Ausführung:</p> <p><b>Baustelle einrichten</b></p> <p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.</p> <p>Baubüros, Unterkünftige, Werkstätten, Lagerschuppen und dergleichen, soweit erforderlich, an- und abtransportieren, aufbauen und einrichten.</p> <p>Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit der Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der entsprechenden Teilleistung vergütet.</p>	— — EUR	— — EUR

## 00.2 Haftgrund Spezial

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 3/12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
20	m <sup>2</sup>	<p>Grundierung - für saugende Untergründe</p> <p>Liefern und Auftragen einer verfestigenden und saugfähigkeitsreduzierenden Grundierung. Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den <u>technischen Merkblättern</u> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH &amp; Cie. KG.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Haftgrund Spezial</p>		

— — EUR

— — EUR

### 00.3 Ausgleichs-Spachtelmasse (Standfeste)

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 4/12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
30	m <sup>2</sup>	<p>Ausgleichs-Spachtelmasse (Standfeste)</p> <p>Vertiefungen verspachteln sowie Unebenheiten im Bodenbereich ausgleichen.</p> <p><b>Verspachtelung:</b> Größere Vertiefungen, Porenester und Fugenbereiche mit Füllspachtel auf Zementbasis verspachteln und glätten.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH &amp; Cie KG.</p> <p><b>Bauteil:</b></p> <p>Produkt: Ausgleichs-Spachtelmasse (Standfeste)</p>		

— — EUR

— — EUR

## 00.4 Futado Nivilier- und Ausgleichsmasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 5/12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
40	m <sup>2</sup>	<p>Futado Nivilier- und Ausgleichsmasse</p> <p>auf die trockene, saubere, tragfähige und ggf. getrocknete, ausgehärtete Grundierung gießen. Eventuell mit einem Rackel auf die gewünschte Schichtdicke bringen.</p> <p>Produkt: Futado Nivilier- und Ausgleichsmasse</p>		

— — EUR

— — EUR

## 00.5 Futado-Fixgrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS 01.05.2019

Seite: 6/12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
50	m <sup>2</sup>	<p>Grundierung/ Futado-Fixgrund</p> <p>saugfähigkeitsreduzierende und Untergrund verfestigende Grundierung</p> <p><b>Futado-Fixgrund</b> diffusionsoffen, lösemittel- und weichmacherfrei, innen</p> <p>Liefern und Auftragen einer verfestigenden und saugfähigkeitsreduzierenden Grundierung. Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den <u>technischen Merkblättern</u> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH &amp; Cie. KG.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Futado-Fixgrund</p>		

— — EUR

— — EUR

## 00.6 Futado Bodenspachtel

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 7/12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
60	m <sup>2</sup>	<p>Futado Bodenspachtel, weiß</p> <p>Herstellen einer Spachtelung mit Futado Bodenspachtel, weiß</p> <p>Gestaltungsfähiger Dünnsachtel für den Boden, mit einer Schichtstärke von mindestens 2 mm auf einen vorbereiteten Untergrund.</p> <p>Die Spachtelmasse wird mittels Glättkelle aufgetragen.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den <u>technischen Merkblättern</u> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH &amp; Cie. KG.</p> <p><b>Bauteil:</b></p> <p><b>Produkt:</b> Futado Wand- und Bodenspachtel</p>		

— — EUR

— — EUR

## 00.6.1 Futado Bodenspachtel

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 8/12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
60	m <sup>2</sup>	<p>Futado Bodenspachtel, eingefärbt</p> <p>Herstellen einer Spachtelung mit Futado Bodenspachtel, eingefärbt</p> <p>Gestaltungsfähiger Dünnschichtspachtel für den Boden, mit einer Schichtstärke von mindestens 2 mm auf einen vorbereiteten Untergrund.</p> <p>Die Spachtelmasse wird mittels Glättkelle aufgetragen.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den <u>technischen Merkblättern</u> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH &amp; Cie. KG.</p> <p><b>Bauteil:</b></p> <p><b>Produkt:</b> Futado Wand- und Bodenspachtel</p>		

— — EUR

— — EUR

## 00.6.2 Futado Bodenspachtel

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 9/12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
60	m <sup>2</sup>	<p>Futado Bodenspachtel, Zulage für erhöhte Einbaustärke</p> <p>Zulage für erhöhte Einbaustärke je mm, maximale Schichtstärke 4 mm.</p> <p>Die Spachtelmasse wird mittels Glättekelle aufgetragen.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den <u>technischen Merkblättern</u> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH &amp; Cie. KG.</p> <p><b>Bauteil:</b></p> <p><b>Produkt:</b> Futado Wand- und Bodenspachtel</p>		

— — EUR

— — EUR

## 00.7 Futurecryl-Wasserlack 1K Seidenmatt oder Seidenglänzend

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 10/12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
70	m <sup>2</sup>	<p>Futurecryl-Wasserlack 1K Seidenmatt oder Seidenglänzend</p> <p>Aufbringen eines ersten Auftrags der Acrylat-Versiegelung.</p> <p>Nach ca. 60 Minuten Aufbringen des zweiten Auftrags der Acrylat-Versiegelung.</p> <p>Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.</p> <p><b>Bauteil:</b></p> <p>Produkt: Futurecryl-Wasserlack 1K</p>		

— — EUR

— — EUR

## 00.8 Dauerelastische Versiegelung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 12/12

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
80	m <sup>2</sup>	Otto Chemie Naturstein Silikon  Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.		

— — EUR

— — EUR

abzügl.	—	— %	Summe	—	—	—	EUR
			Rabatt	—	—	—	EUR
<hr/>							
zuzügl.	—	— %	Summe Netto	—	—	—	EUR
			Mehrwertsteuer	—	—	—	EUR
<hr/>							
Gesamtsumme				—	—	—	EUR
<hr/> <hr/>							